

Gama de terminales DECT GT-71xx



GT-7166



GT-7167



GT-7168

GT-7166



- Pantalla de 3 líneas
- Directorio de 30 nombres y números
- Identificación de llamada (CLIP)
- Menú simple e intuitivo
- Intercomunicación entre portátiles
- Tono de aviso desde la base
- Rellamada
- Transferencia de llamada
- Restricción de llamadas
- Llamada de emergencia
- Control de volumen del timbre
- 5 Melodías de timbre
- Cumple standard GAP



Las especificaciones están sujetas a cambios en la evolución del modelo

GT-7167



- Pantalla de 3 líneas
- Directorio de 30 nombres y números
- Identificación de llamada (CLIP)
- Terminal manos libres para marcar
- Menú simple e intuitivo
- Intercomunicación entre portátiles
- Tono de aviso desde la base
- Rellamada
- Transferencia de llamada
- Restricción de llamadas
- Llamada de emergencia
- Control de volumen del timbre
- 5 Melodías de timbre
- Cumple standard GAP



Las especificaciones están sujetas a cambios en la evolución del modelo

GT-7168 (I)



- Pantalla color LCD de 1'5"
- Lector de tarjeta SIM
- Directorio de 200 nombres y números
- Identificación de llamada (CLIP)
- SMT (envío y recepción de mensajes de texto) *
- Teclado y pantalla retroiluminados
- Terminal manos libres total
- Menú simple e intuitivo con iconos
- Música en espera
- Intercomunicación entre portátiles
- Tono de aviso desde la base
- Rellamada
- Transferencia de llamada
- Llamada de emergencia



GT-7168 (II)



Las especificaciones están sujetas a cambios en la evolución del modelo

- Lista de llamadas recibidas, no contestadas, emitidas
- Ajuste de fecha y hora
- Función alarma
- Control de volumen del timbre
- 15 Melodías polifónicas
- Cumple standard GAP

* Si el operador de red soporta el servicio

